

# Türstangenschloss TSS550 S Set ohne Zylinder inkl. Stangen

Artikelnummer: 00215 | EAN: 4003318002151

Neue Maßstäbe: Mit diesem Tür-Stangenschloss machen Sie die Zugangstür Ihrer Altbauwohnung sicherer. Die Hohlriegeltechnik mit gehärteten Sägeschutz-Stopfen und ein solides Metallgehäuse sorgen für zuverlässigen Schutz vor Einbrechern.

#### **Einsatz und Anwendung**

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Problemlöser für Altbautüren mit Zierleisten und / oder Kassetten
- Bedienung von außen und innen mit Schlüssel
- Sicherung der Tür über die gesamte Höhe
- Standardausführung für Türhöhen bis 2,75 m geeignet
- Für Türblattstärken von 33 104 mm
- In Verbindung mit Befestigungs-Set PA1018 auch für nach außen öffnende Türen

#### Technologie

- VdS-anerkannt i. V. m. VdS-Klasse A oder höher anerkanntem Türzylinder
- Bewährte Hohlriegeltechnik mit gehärteten Sägeschutz-Stopfen
- Inkl. stabiler Ziehschutzrosette und Riegelstangen
- Universelle DIN R / L- Verwendbarkeit
- Individuell einstellbarer Stangenverlauf
- 28 mm Stangenausschluss
- Solides Metallgehäuse


### **Technische Daten**

Produkt: TSS550 Färbung: silber

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: ohne Schlüssel Ausführung: Set inkl. Stangenset 135cm/135cm

Gewicht [g]: 1

Security Level HaSi: 10 Zylinderart: ohne Zylinder Verpackungsart: Einzelkarton



























# Türstangenschloss TSS550 W Set ohne Zylinder inkl. Stangen

Artikelnummer: 00223 | EAN: 4003318002236

Neue Maßstäbe: Mit diesem Tür-Stangenschloss machen Sie die Zugangstür Ihrer Altbauwohnung sicherer. Die Hohlriegeltechnik mit gehärteten Sägeschutz-Stopfen und ein solides Metallgehäuse sorgen für zuverlässigen Schutz vor Einbrechern.

#### **Einsatz und Anwendung**

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Problemlöser für Altbautüren mit Zierleisten und / oder Kassetten
- Bedienung von außen und innen mit Schlüssel
- Sicherung der Tür über die gesamte Höhe
- Standardausführung für Türhöhen bis 2,75 m geeignet
- Für Türblattstärken von 33 104 mm
- In Verbindung mit Befestigungs-Set PA1018 auch für nach außen öffnende Türen

#### Technologie

- VdS-anerkannt i. V. m. VdS-Klasse A oder höher anerkanntem Türzylinder
- Bewährte Hohlriegeltechnik mit gehärteten Sägeschutz-Stopfen
- Inkl. stabiler Ziehschutzrosette und Riegelstangen
- Universelle DIN R / L- Verwendbarkeit
- Individuell einstellbarer Stangenverlauf
- 28 mm Stangenausschluss
- Solides Metallgehäuse

### **Technische Daten**

Produkt: TSS550 Färbung: weiß

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: ohne Schlüssel Ausführung: Set inkl. Stangenset 135cm/135cm

Gewicht [g]: 1

Security Level HaSi: 10 Zylinderart: ohne Zylinder Verpackungsart: Einzelkarton

























# Türstangenschloss TSS550 W-S Set ohne Zylinder inkl. Stangen

Artikelnummer: 00235 | EAN: 4003318002359

Neue Maßstäbe: Mit diesem Tür-Stangenschloss machen Sie die Zugangstür Ihrer Altbauwohnung sicherer. Die Hohlriegeltechnik mit gehärteten Sägeschutz-Stopfen und ein solides Metallgehäuse sorgen für zuverlässigen Schutz vor Einbrechern.

#### **Einsatz und Anwendung**

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Problemlöser für Altbautüren mit Zierleisten und / oder Kassetten
- Bedienung von außen und innen mit Schlüssel
- Sicherung der Tür über die gesamte Höhe
- Standardausführung für Türhöhen bis 2,75 m geeignet
- Für Türblattstärken von 33 104 mm
- In Verbindung mit Befestigungs-Set PA1018 auch für nach außen öffnende Türen

#### Technologie

- VdS-anerkannt i. V. m. VdS-Klasse A oder höher anerkanntem Türzylinder
- Bewährte Hohlriegeltechnik mit gehärteten Sägeschutz-Stopfen
- Inkl. stabiler Ziehschutzrosette und Riegelstangen
- Universelle DIN R / L- Verwendbarkeit
- Individuell einstellbarer Stangenverlauf
- 28 mm Stangenausschluss
- Solides Metallgehäuse


### **Technische Daten**

Produkt: TSS550 Färbung: weiß-silber

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: ohne Schlüssel Ausführung: Set inkl. Stangenset 135cm/135cm

Gewicht [g]: 1

Security Level HaSi: 10 Zylinderart: ohne Zylinder Verpackungsart: Einzelkarton























# Türstangenschloss TSS550 W ohne Zylinder ohne Stangen

Artikelnummer: 59073 | EAN: 4003318590733

Neue Maßstäbe: Mit diesem Tür-Stangenschloss machen Sie die Zugangstür Ihrer Altbauwohnung sicherer. Die Hohlriegeltechnik mit gehärteten Sägeschutz-Stopfen und ein solides Metallgehäuse sorgen für zuverlässigen Schutz vor Einbrechern.

#### **Einsatz und Anwendung**

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Problemlöser für Altbautüren mit Zierleisten und / oder Kassetten
- Bedienung von außen und innen mit Schlüssel
- Sicherung der Tür über die gesamte Höhe
- Standardausführung für Türhöhen bis 2,75 m geeignet
- Für Türblattstärken von 33 104 mm
- In Verbindung mit Befestigungs-Set PA1018 auch für nach außen öffnende Türen

#### Technologie

- VdS-anerkannt i. V. m. VdS-Klasse A oder höher anerkanntem Türzylinder
- Bewährte Hohlriegeltechnik mit gehärteten Sägeschutz-Stopfen
- Inkl. stabiler Ziehschutzrosette und Riegelstangen
- Universelle DIN R / L- Verwendbarkeit
- Individuell einstellbarer Stangenverlauf
- 28 mm Stangenausschluss
- Solides Metallgehäuse

### **Technische Daten**

Produkt: TSS550 Färbung: weiß

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: ohne Schlüssel

Ausführung: Schlosskasten ohne Zylinder, ohne Stangenset

Gewicht [g]: 1511 Security Level HaSi: 10 Zylinderart: ohne Zylinder Verpackungsart: Einzelkarton





























# Türstangenschloss Stangenset TSS550 W 200cm/200cm

Artikelnummer: 59072 | EAN: 4003318590726

Neue Maßstäbe: Mit diesem Tür-Stangenschloss machen Sie die Zugangstür Ihrer Altbauwohnung sicherer. Die Hohlriegeltechnik mit gehärteten Sägeschutz-Stopfen und ein solides Metallgehäuse sorgen für zuverlässigen Schutz vor Einbrechern.

#### **Einsatz und Anwendung**

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Problemlöser für Altbautüren mit Zierleisten und / oder Kassetten
- Bedienung von außen und innen mit Schlüssel
- Sicherung der Tür über die gesamte Höhe
- Standardausführung für Türhöhen bis 2,75 m geeignet
- Für Türblattstärken von 33 104 mm
- In Verbindung mit Befestigungs-Set PA1018 auch für nach außen öffnende Türen

#### Technologie

- VdS-anerkannt i. V. m. VdS-Klasse A oder höher anerkanntem Türzylinder
- Bewährte Hohlriegeltechnik mit gehärteten Sägeschutz-Stopfen
- Inkl. stabiler Ziehschutzrosette und Riegelstangen
- Universelle DIN R / L- Verwendbarkeit
- Individuell einstellbarer Stangenverlauf
- 28 mm Stangenausschluss
- Solides Metallgehäuse

### **Technische Daten**

Produkt: TSS550 Färbung: weiß

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: ohne Schlüssel Ausführung: 200 cm / 200 cm für Türhöhen ab 275 cm

Gewicht [g]: 3340 Security Level HaSi: 10 Verpackungsart: Einzelkarton





































