

Abschließbarer Fenstergriff FG300 W AL0089

Artikelnummer: 37378 | EAN: 4003318373787

Sicherheit für Kinder: Mit diesem abschließbaren Fenstergriff sichern Sie Ihre Fenster mit einem Druckwiderstand von 200 Nm gegen Kinderhände und Einbrecher.

Einsatz und Anwendung

- Einsetzbar an handelsüblichen nach innen öffnenden Fenstern anstelle des Fenstergriffs
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS-Fenstersicherungen

Technologie

- Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 32 44 mm Länge
- Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
- Nach DIN 18267 Klasse 2
- 200Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit
- Verschleißarme Vierfach-Kugelverrastung
- zwei Schlüssel inklusive

Technische Daten

Produkt: FG300 Schließung: AL0089 Färbung: weiß

Schließungsnummer: AL0089

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: zwei Schlüssel inklusive

Gewicht [g]: 526
Security Level HaSi: 5
Bruttogewicht [kg]: 0,59
Schließtyp: Schlüssel
Zylinderart: Druckzylinder
Verpackungsart: Einzelkarton
Nettogewicht [kg]: 0,55

Lieferumfang 01 Beschreibung: Abschließbarer Fenstergriff FG 300

(weiß)

Lieferumfang 01 Menge: 1 Lieferumfang 02 Menge: 1

Lieferumfang 02 Beschreibung: Montagematerial

Produktgruppe: Zubehör

































Abschließbarer Fenstergriff FG300 W AL0125

Artikelnummer: 37379 | EAN: 4003318373794

Sicherheit für Kinder: Mit diesem abschließbaren Fenstergriff sichern Sie Ihre Fenster mit einem Druckwiderstand von 200 Nm gegen Kinderhände und Einbrecher.

Einsatz und Anwendung

- Einsetzbar an handelsüblichen nach innen öffnenden Fenstern anstelle des Fenstergriffs
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder, Öffnen mit
- Gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS-Fenstersicherungen

Technologie

- Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 32 44 mm Länge
- Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
- Nach DIN 18267 Klasse 2
- 200Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit
- Verschleißarme Vierfach-Kugelverrastung
- zwei Schlüssel inklusive

Technische Daten

Produkt: FG300 Schließung: AL0125 Färbung: weiß

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: zwei Schlüssel inklusive

Gewicht [g]: 524 Security Level HaSi: 5 Schließtyp: Schlüssel Zylinderart: Druckzylinder Verpackungsart: Einzelkarton































Abschließbarer Fenstergriff FG300 B AL0089

Artikelnummer: 37372 | EAN: 4003318373725

Sicherheit für Kinder: Mit diesem abschließbaren Fenstergriff sichern Sie Ihre Fenster mit einem Druckwiderstand von 200 Nm gegen Kinderhände und Einbrecher.

Einsatz und Anwendung

- Einsetzbar an handelsüblichen nach innen öffnenden Fenstern anstelle des Fenstergriffs
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS-Fenstersicherungen

Technologie

- Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 32 44 mm Länge
- Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
- Nach DIN 18267 Klasse 2
- 200Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit
- Verschleißarme Vierfach-Kugelverrastung
- zwei Schlüssel inklusive

Technische Daten

Produkt: FG300 Schließung: AL0089 Färbung: braun

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: zwei Schlüssel inklusive

Gewicht [g]: 526
Security Level HaSi: 5
Schließtyp: Schlüssel
Zylinderart: Druckzylinder
Verpackungsart: Einzelkarton











Made in Germany





















Abschließbarer Fenstergriff FG300 B AL0125

Artikelnummer: 37373 | EAN: 4003318373732

Sicherheit für Kinder: Mit diesem abschließbaren Fenstergriff sichern Sie Ihre Fenster mit einem Druckwiderstand von 200 Nm gegen Kinderhände und Einbrecher.

Einsatz und Anwendung

- Einsetzbar an handelsüblichen nach innen öffnenden Fenstern anstelle des Fenstergriffs
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder, Öffnen mit
- Gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS-Fenstersicherungen

Technologie

- Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 32 44 mm Länge
- Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
- Nach DIN 18267 Klasse 2
- 200Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit
- Verschleißarme Vierfach-Kugelverrastung
- zwei Schlüssel inklusive

Technische Daten

Produkt: FG300 Schließung: AL0125 Färbung: braun

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: zwei Schlüssel inklusive

Gewicht [g]: 522 Security Level HaSi: 5 Schließtyp: Schlüssel Zylinderart: Druckzylinder Verpackungsart: Einzelkarton

































Abschließbarer Fenstergriff FG300 B AL0145

Artikelnummer: 37374 | EAN: 4003318373749

Sicherheit für Kinder: Mit diesem abschließbaren Fenstergriff sichern Sie Ihre Fenster mit einem Druckwiderstand von 200 Nm gegen Kinderhände und Einbrecher.

Einsatz und Anwendung

- Einsetzbar an handelsüblichen nach innen öffnenden Fenstern anstelle des Fenstergriffs
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS-Fenstersicherungen

Technologie

- Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 32 44 mm Länge
- Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
- Nach DIN 18267 Klasse 2
- 200Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit
- Verschleißarme Vierfach-Kugelverrastung
- zwei Schlüssel inklusive

Technische Daten

Produkt: FG300 Schließung: AL0145 Färbung: braun

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: zwei Schlüssel inklusive

Gewicht [g]: 524
Security Level HaSi: 5
Schließtyp: Schlüssel
Zylinderart: Druckzylinder
Verpackungsart: Einzelkarton

































Abschließbarer Fenstergriff FG300 S AL0089

Artikelnummer: 37384 | EAN: 4003318373848

Sicherheit für Kinder: Mit diesem abschließbaren Fenstergriff sichern Sie Ihre Fenster mit einem Druckwiderstand von 200 Nm gegen Kinderhände und Einbrecher.

Einsatz und Anwendung

- Einsetzbar an handelsüblichen nach innen öffnenden Fenstern anstelle des Fenstergriffs
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS-Fenstersicherungen

Technologie

- Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 32 44 mm Länge
- Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
- Nach DIN 18267 Klasse 2
- 200Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit
- Verschleißarme Vierfach-Kugelverrastung
- zwei Schlüssel inklusive

Technische Daten

Produkt: FG300 Schließung: AL0089 Färbung: silber

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: zwei Schlüssel inklusive

Gewicht [g]: 524
Security Level HaSi: 5
Schließtyp: Schlüssel
Zylinderart: Druckzylinder
Verpackungsart: Einzelkarton

















9N003















Abschließbarer Fenstergriff FG300 S AL0125

Artikelnummer: 37385 | EAN: 4003318373855

Sicherheit für Kinder: Mit diesem abschließbaren Fenstergriff sichern Sie Ihre Fenster mit einem Druckwiderstand von 200 Nm gegen Kinderhände und Einbrecher.

Einsatz und Anwendung

- Einsetzbar an handelsüblichen nach innen öffnenden Fenstern anstelle des Fenstergriffs
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder, Öffnen mit
- Gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS-Fenstersicherungen

Technologie

- Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 32 44 mm Länge
- Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
- Nach DIN 18267 Klasse 2
- 200Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit
- Verschleißarme Vierfach-Kugelverrastung
- zwei Schlüssel inklusive

Technische Daten

Produkt: FG300 Schließung: AL0125 Färbung: silber

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: zwei Schlüssel inklusive

Gewicht [g]: 525 Security Level HaSi: 5 Schließtyp: Schlüssel Zylinderart: Druckzylinder Verpackungsart: Einzelkarton































Abschließbarer Fenstergriff FG300 S AL0145

Artikelnummer: 37386 | EAN: 4003318373862

Sicherheit für Kinder: Mit diesem abschließbaren Fenstergriff sichern Sie Ihre Fenster mit einem Druckwiderstand von 200 Nm gegen Kinderhände und Einbrecher.

Einsatz und Anwendung

- Einsetzbar an handelsüblichen nach innen öffnenden Fenstern anstelle des Fenstergriffs
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder, Öffnen mit Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS-Fenstersicherungen

Technologie

- Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 32 44 mm Länge
- Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
- Nach DIN 18267 Klasse 2
- 200Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit
- Verschleißarme Vierfach-Kugelverrastung
- zwei Schlüssel inklusive

Technische Daten

Produkt: FG300 Schließung: AL0145 Färbung: silber

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: zwei Schlüssel inklusive

Gewicht [g]: 526
Security Level HaSi: 5
Schließtyp: Schlüssel
Zylinderart: Druckzylinder
Verpackungsart: Einzelkarton











Made in Germany





















Abschließbarer Fenstergriff FG300 W AL0145

Artikelnummer: 37380 | EAN: 4003318373800

Sicherheit für Kinder: Mit diesem abschließbaren Fenstergriff sichern Sie Ihre Fenster mit einem Druckwiderstand von 200 Nm gegen Kinderhände und Einbrecher.

Einsatz und Anwendung

- Einsetzbar an handelsüblichen nach innen öffnenden Fenstern anstelle des Fenstergriffs
- Auch als Kindersicherung geeignet
- Verschluss des Fenstergriffs über den Druckzylinder, Öffnen mit
- Gleichschließend kombinierbar mit weiteren ABUS-Fenstersicherungen

Technologie

- Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 32 44 mm Länge
- Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
- Nach DIN 18267 Klasse 2
- 200Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit
- Verschleißarme Vierfach-Kugelverrastung
- zwei Schlüssel inklusive

Technische Daten

Produkt: FG300 Schließung: AL0145 Färbung: weiß

Anzahl mitgelieferte Schlüssel: zwei Schlüssel inklusive

Gewicht [g]: 526 Security Level HaSi: 5 Schließtyp: Schlüssel Zylinderart: Druckzylinder Verpackungsart: Einzelkarton



























