Haustürpanikschloss B-2154

für einflügelige Türen

BKS




Funktionsbeschreibung

Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen mit Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 495.



Produktbeschreibung

Haustürpanikschloss B-2154

- Stulp Edelstahl matt
- 10 mm Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Riegel 1-tourig 20 mm
- Mit Wechsel
- PZ 92 mm Entfernung



Haustürpanikschloss B-2154

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 280 mm		Stulp 22 x 3 x 280 mm		
			DINL	DIN R	DINL	DIN R	
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21540-00-L-8	B-21540-00-R-8	B-21540-03-L-8	B-21540-03-R-8	
		eckig	B-21540-12-L-8	B-21540-12-R-8	B-21540-15-L-8	B-21540-15-R-8	
	65	abgerundet	B-21540-01-L-8	B-21540-01-R-8	B-21540-04-L-8	B-21540-04-R-8	
		eckig	B-21540-13-L-8	B-21540-13-R-8	B-21540-16-L-8	B-21540-16-R-8	
	80	abgerundet	B-21540-02-L-8	B-21540-02-R-8	B-21540-05-L-8	B-21540-05-R-8	
		eckig	B-21540-14-L-8	B-21540-14-R-8	B-21540-17-L-8	B-21540-17-R-8	

Haustürpanikschloss B-2154

Stulp Oberfläche	Dornmaß [mm]	Stulp Form	Stulp 24 x 3 x 280 mm		Stulp 28 x 3 x 280 mm		
			DINL	DIN R	DINL	DINR	
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21540-06-L-8	B-21540-06-R-8	B-21540-09-L-8	B-21540-09-R-8	
		eckig	B-21540-18-L-8	B-21540-18-R-8	B-21540-21-L-8	B-21540-21-R-8	
	65	abgerundet	B-21540-07-L-8	B-21540-07-R-8	B-21540-10-L-8	B-21540-10-R-8	
		eckig	B-21540-19-L-8	B-21540-19-R-8	B-21540-22-L-8	B-21540-22-R-8	
	80	abgerundet	B-21540-08-L-8	B-21540-08-R-8	B-21540-11-L-8	B-21540-11-R-8	
		eckig	B-21540-20-L-8	B-21540-20-R-8	B-21540-23-L-8	B-21540-23-R-8	

Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp		Nuss	Dornmaß [mm]	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
Optik	ptik Sonderstulp			Sonderaustunrungen	DIN L	DIN R
Edelstahl matt		-	-	CHRZ-Lochung	B-90000-61-L-8	B-90000-61-R-8
vergoldet	_				B-90000-05-0-8	