

MT 640 E FP



Der Tresor Karat MT 640 E FP mit Widerstandsgrad 0 (N) bietet mit seinem dreiwandigen Korpus robusten Schutz gegen Aufbruchsversuche. In der doppelwandigen Tür des Karat MT 640 E FP sorgt eine sieben Millimeter starke Platte aus SM-Stahl für Schutz. Durch das verwendete Feuerschutzmaterial (nach DIN 4102-A1) und einem umlaufenden Feuerfalz sind Dokumente und Bargeld im Karat für längere Zeit geschützt. Die Verriegelung erfolgt mit Vierkantbolzen an drei Seiten. An der Ober- und Unterseite sind die Bolzen durch eine integrierte Stahlrolle geschützt. Alles zusammen sorgt für einen beträchtlichen Zusatzschutz gegen gewaltsames Öffnen, z.B. gegen Aufbohren, Brennschneiden und Durchschlagen. Weiterer Pluspunkt in Sachen Sicherheit beim Karat MT 640 E FP: das thermische Notverriegelungssystem mit Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen. Die moderne Tresor-Elektronik „SecuTronic“ TRSE 12 H FP bietet Touch-Bedienfeld sowie Grafik-Display und kann von bis zu 30 Personen genutzt werden (10 mit Code, 20 mit Fingerprint). Die Tresor-Elektronik verfügt außerdem über eine individuelle Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten und ist per Micro-SD-Karte updatefähig.

ExternalKey: 4003482413609

Grunddaten

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Artikel-Nr. | MT 640 E FP |
| Mat.Nr. SAP | 41360 |
| Hauptmaterial | Stahl |
| Inkl. Befestigungsmaterial | Ja |
| Art Befestigungsmaterial | M10x100mm; Härte 109; Dübel 14mm |

Maße + Gewichte

| | |
|-------------------|-----------|
| Produkt Außenhöhe | 340,00 mm |
|-------------------|-----------|

Produkt Außenbreite 430,00 mm

Produkt Außentiefe 390,00 mm

Innenhöhe mm 250,00 mm

Innenbreite mm 348,00 mm

Innentiefe mm 294,00 mm

Produkt Nettogewicht 48,000 kg

Türöffnung HxB in mm 250*336

Überstand Verschlussystem 23,00 mm

Wandstärke re. 42,00 mm

Wandstärke li. 42,00 mm

Wandstärke oben 45,00 mm

Wandstärke unten 44,00 mm

Wandstärke hinten 43,00 mm

Türhöhe 270,00 mm

Türbreite 360,00 mm

Türstärke 52,00 mm

Produkteigenschaften

Verschlussystem Elektronischschloss mit Fingerscan

| | |
|----------------------------------|--|
| Anzahl möglicher Nutzer | 10 Code + 20 Fingerprints |
| Anzahl max. Schliessungen | 1000000 |
| Historienfunktion | 2000 Vorgänge |
| Zeitfunktionen | Ja |
| Notschloss | Nein |
| Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad | Widerstandsgrad 0 ECB-S |
| Feuerschutz | Ø - ohne |
| Anz. max. zugel. Waffen | 5 Kurz |
| Lagerung Betäubungsmittel | Krankenhaus-Teileinheiten (Stationen o.ä.), Arztpraxen, Alten- und Pflegeheime |
| max. Versicherungssumme privat | 40.000 € |
| max. Versicherungssumme gewerb. | 10.000 € |
| Anzahl Fachböden | 1,00 Stk |
| Ordnertiefe | Ja |
| mögliche Befestigungspunkte | 1x Boden + 1x Rückwand |

Varianten

| Artikel-Nr. | Artikelkurztext |
|-------------|--------------------------------|
| MT 640 E FP | Möbeleinsatztresor MT 640 E FP |
| MT 660 E FP | Möbeleinsatztresor MT 660 E FP |