

# PSW 110 K



- Zum Einbau in eine massive Wand
- Robuster einwandiger Korpus, Tür doppelwandig
- Verstärkte Riegelbolzen
- Aufbohrschutz
- Größe PSW 130 mit einem herausnehmbaren Fachboden
- Klassisches Doppelbartschloss
- Schlüssellänge: 76 mm
- Mit zwei Schlüsseln ab Werk

ExternalKey: 4003482491706

## Grunddaten

Artikel-Nr. PSW 110 K

Mat.Nr. SAP 49170

## Maße + Gewichte

Produkt Außenhöhe 201,00 mm

Produkt Außenbreite 305,00 mm

Produkt Außentiefe 148,00 mm

Innenhöhe mm 172,00 mm

Innenbreite mm 272,00 mm

Innentiefe mm 98,00 mm

Produkt Nettogewicht 7,200 kg

**Türöffnung HxB in mm** 130 x 182

**Überstand Verschlussystem** 0,00 mm

**Türhöhe** 141,00 mm

**Türbreite** 245,00 mm

## Produkteigenschaften

**Verschlussystem** Schlüsselschloss

**Notschloss** Nein

**Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad** ohne

**Feuerschutz** - ohne

**Anz. max. zugel. Waffen** keine

**max. Versicherungssumme privat** ohne

**max. Versicherungssumme gewerb.** nach Vereinbarung des Versicherers

**Ordnertiefe** Nein

## Varianten

**Artikel-Nr.**

**Artikelkurztext**

PSW 110 E Pure Safe PSW 110 E

PSW 110 K Pure Safe PSW 110 K

PSW 120 E Pure Safe PSW 120 E

PSW 120 K Pure Safe PSW 120 K



PSW 130 E

Pure Safe PSW 130 E

PSW 130 K

Pure Safe PSW 130 K