

Transportfragebogen Spezialtransport



Tresormodell _____ Lackierung _____
Maße H _____ B _____ T _____ Gewicht _____ kg

Besteller

Firma: _____ Kontaktperson: _____
Kunden-Nr. _____ E-Mail: _____
Bestell-Nr. _____ Telefon _____

Empfänger

Name: _____ Auslieferungszeiten Mo – Fr, 8.00 – 18.00 Uhr
Straße: _____ Ist eine Auslieferung vor 8.00 Uhr möglich? Ja Nein
PLZ / Ort: _____ Können wir eventuell auch nach 18.00 Uhr
Telefon: _____ anliefern? Ja Nein
Kontaktperson: _____

Transportweg ausserhalb des Gebäudes

Beschreibung der günstigsten Anfahrt,
(z.B. Durchfahrtsverbot, Beschränkungen) _____

Parkmöglichkeit für Lkw (25t, 12m Länge) Ja Nein
Laderampe vorhanden Ja Nein
Gabelstapler vorhanden Ja Nein
Außentreppe (Anzahl _____) Ja Nein
Treppenbreite _____ cm Anzahl der Stufen _____
gibt es Transporthindernisse? Ja Nein
wenn ja welche? _____

Für den Lkw ist ein befestigter Anfahrtsweg erforderlich


Transport innerhalb des Gebäudes

Welches Stockwerk? Keller EG _____ .OG
Aufzug vorhanden? Ja Nein geringste Flurbreite in cm _____
Aufzug Maße in cm B _____ T _____ _____ kg geringste Türbreite in cm _____
Sind Treppen zu überwinden? Ja Nein Transporthindernisse? Ja Nein
Sind Hilfskräfte vorhanden Ja Nein wenn ja, welche? _____
Anzahl der Treppen _____ Anzahl der Stufen _____ _____

Geben Sie die Treppenform und die Maße auf der folgenden Seite an. Bitte Handlauf berücksichtigen!



Treppentransport



Treppenart: 1 2 3 4 **Bei Treppenart 2,3 und 4 unbedingt Fotos beifügen**

Treppe freitragend Ja Nein Stufenbelag: _____

Minimale Sturzhöhe _____ cm Podestmaße B _____ cm T _____ cm

Lichte Treppenbreite _____ cm Treppenradius _____ cm

Aufstellort und Verankerung

Tresor muss auf ein Podest gestellt werden Ja Nein Höhe des Podest _____ cm

Wenn ja, bitte Fotos des Aufstellortes beifügen

Andere Besonderheiten zum Aufstellort: _____

Tresor soll verankert werden Ja Nein

Tresore unter 1000 kg Gewicht müssen mit einem festen Gebäudeteil verankert werden, je nach Tresormodell ist die Befestigung im Boden oder an der Wand möglich. **Im Bereich der Verankerung dürfen keine Rohre oder Leitungen verlegt sein. Die Prüfung auf Leitungen oder Rohre muss bauseits erfolgen. Bei Verankerung keine Haftung für Wasser-, Rohr-, Heizungs- und Stromleitungen.**

Ist ausreichend Stellfläche vorhanden ja

Ist die Belastbarkeit am vorgesehenen Standort und auf dem Transportweg (d.h. auch auf jeder Treppenstufe) ausreichend? ja

Sind Bodenbeläge und/oder Estrich am Standort tragfähig? ja

Tip:
Je schneller der Transportfragebogen bei Burg Wächter eintrifft, desto schneller kann Ihr Tresor ausgeliefert werden.

Beachten Sie unbedingt die Informationen auf Seite 3. Mit der Rücksendung dieses Formulars bestätigen Sie die Richtigkeit Ihrer Angaben und die Informationen auf Seite 3 gelesen zu haben.

Datum __, __; __ Name _____

Unterschrift _____

Bitte senden Sie den vollständig ausgefüllten Transportfragebogen so schnell wie möglich an Burg Wächter zurück: ausgedruckt per Fax an +49-2335-96550441 oder per E-Mail an Tresore@burg.biz

Wichtige Informationen



Allgemein

- Die Angaben im Transportfragebogen sind verbindlich. Für falsche oder fehlende Angaben übernimmt die Burg-Wächter KG keinerlei Haftung. Voraussetzung für die Anlieferung sind geeignete Transportwege bzgl. der Boden- und Treppenbeschaffenheit sowie eine ausreichende Tragfähigkeit ebenso wie ausreichende Durchgangsmaße von Türen und Fluren.
Es gelten die angegebenen Maße und Gewichte aus unserem aktuellen Verkaufskatalog. Bitte beachten Sie die separat aufgeführten Maße für das Verschlusssystem.

Transport

- Beinhaltet die Anlieferung inkl. Transport Parterre bis zu einer 1/2 Stunde durch 2-köpfiges Spezialteam. Die Lieferzeiten für Spezialtransporte verlängern sich in der Regel um 7-14 Arbeitstage zur regulären Lieferzeit. Sollten sich vor Ort unvorhergesehene Probleme ergeben, die zu einer längeren Transportdauer führen, wird dies nach Aufwand berechnet. Jede weitere angefangene 1/2 Std. wird zusätzlich berechnet.
- Zusatzleistungen wie Verankerungen, Etagentransporte, Hebegerät zum Aufstellen auf einem Podest oder - in schwierigen Situationen - 4-Mann-Transporte sind buchbar.
Der Einsatz von Kran und Staplern bzw. der Abtransport von Alttresoren wird nach Aufwand gesondert berechnet und erfordert eine vorherige Ortsbegehung durch den Spediteur.
- Die von unserem Auslieferungsspediteur genannten Termine für die Zustellung sind Richtzeiten und in keiner Weise verbindlich. Die Zustellung erfolgt nur montags bis freitags. Der Empfänger wird eine Woche vor Auslieferung avisiert.
- Lieferung erfolgt mit einem neutralen Lkw, 25t, 12m lang, 4 m hoch. Besonderheiten die bei der Anfahrt berücksichtigt werden müssen, wie z.B. Durchfahrtsverbote, Gewicht-, Höhen- oder Breitenbeschränkungen sind anzugeben. Es muss eine ausreichende Parkmöglichkeit in näherer Umgebung vorhanden sein.
- Lieferungen mit kleineren Fahrzeugen können nur mit einer Sonderfahrt realisiert werden. Die hierbei entstehenden Kosten sind Aufpreise und müssen separat angefragt werden.
- Abgebrochene Lieferungen oder Zusatzleistungen wie z.B. 4-Mann Transport oder abgesagte Termine, die im Verschulden oder auf Anweisung des Kunden geschehen, gehen zu Lasten des Kunden und werden berechnet.

Verankerung

- Tresore unter 1000 kg Gewicht welche nach EN 1143-1 zertifiziert sind, müssen mit einem festen Gebäudeteile verankert werden, d.h. massives Mauerwerk oder Beton. Im Bereich der Verankerung dürfen keine Rohre oder Leitungen verlegt sein.
Die Prüfung auf Leitungen oder Rohre muss bauseits erfolgen. Bei Verankerung keine Haftung für Wasser-, Rohr-, Heizungs- und Stromleitungen.
- Ist auf Grund der baulichen Substanz keine Verankerung mittels Dübel und Schraube möglich, kann der Tresor auch verklebt werden. Halten Sie hierzu bitte vorab unbedingt Rücksprache mit Ihrem Versicherer und informieren uns bitte bei Ihrer Bestellung.