

# Produktdatenblatt

# Gestänge TS 4000 / 2000



## Standardgestänge

### ANWENDUNGSBEREICHE

→ Rechte und linke Anschlagtüren

## PRODUKTMERKMALE

→ Bei Kopfmontage verwendbar bis 70 mm Leibungstiefe

## TECHNISCHE DATEN

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Verkaufsname             | Gestänge TS 4000 / 2000 |
| Feststellung             | Nein                    |
| Rauchschalter integriert | Nein                    |

## VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

| Bezeichnung           | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe             |
|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|
| Gestänge TS 4000/2000 | Standard     | 102425    | nach RAL          |
| Gestänge TS 4000/2000 | Standard     | 102421    | silberfarbig      |
| Gestänge TS 4000/2000 | Standard     | 102423    | weiß RAL 9016     |
| Gestänge TS 4000/2000 | Standard     | 102426    | Edelstahl ähnlich |

## MONTAGEMATERIAL

### MONTAGEPLATTE GESTÄNGE \*

Für TS 4000 /TS 2000, bei schmalen Zargen



| Bezeichnung            | Beschreibung                             | Ident-Nr. | Farbe        |
|------------------------|--|-----------|--------------|
| Montageplatte Gestänge | für TS 4000/TS 2000, bei schmalen Zargen | 082506    | nach RAL     |
| Montageplatte Gestänge | für TS 4000/TS 2000, bei schmalen Zargen | 057109    | silberfarbig |



## MONTAGEPLATTE GESTÄNGE

Für TS 4000/ TS 2000 bei Parallelarm-Montage



| Bezeichnung            | Beschreibung                                 | Ident-Nr. | Farbe        |
|------------------------|--|-----------|--------------|
| Montageplatte Gestänge | für TS 4000/TS 2000, bei Parallelarm-Montage | 053319    | dunkelbronze |
| Montageplatte Gestänge | für TS 4000/TS 2000, bei Parallelarm-Montage | 027460    | nach RAL     |
| Montageplatte Gestänge | für TS 4000/TS 2000, bei Parallelarm-Montage | 053318    | silberfarbig |

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.