

## Ferme-porte complet bras à glissière Stagadon 04



p. 1-247

### Caractéristiques produits

Modèle	<b>Stagadon 04</b>
Norme CE selon EN1154	<b>Oui</b>
Technologie	<b>Pignon et crémaillère</b>
Type de bras	<b>Glissière</b>
Force réglable	<b>Oui, par vis</b>
Montage inversé	<b>Oui</b>
Montage standard	<b>Oui</b>
Force selon EN1154	<b>1 à 4</b>
A coup final réglable	<b>Oui, par vis</b>
Freinage à l'ouverture	<b>Oui</b>
Norme accessibilité PMR	<b>Oui</b>
Retardement à la fermeture	<b>Non</b>
Information complémentaire	<b>Pour portes intérieures et ouvrant sur l'extérieur jusqu'à 1100 mm de largeur. Attention, en montage côté opposé aux paumelles sur dormant, le freinage à l'ouverture est sans effet.</b>
Hauteur du corps (mm)	<b>56</b>
Largeur du corps (mm)	<b>243</b>
Profondeur du corps (mm)	<b>41</b>
Unité de vente	<b>(1 conditionnement)</b>

## Caractéristiques techniques

Code	Finition	Conditionnement
346942	Argent RAL 9006	1
346991	Argent RAL 9006	6
346949	Blanc RAL 9016	1
346956	Blanc RAL 9016	6
346963	Noir RAL 9005	1
346970	Noir RAL 9005	6

## Descriptif

Aptes à équiper les portes coupe-feu.  
Pose facile et rapide sans plaque.



## Norme du produit

Conforme à la norme EN  
1154. Marquage CE.

## Documentation

6 documentation(s) disponible sur  
notre site internet.

## Produits complémentaires



Panneaux de  
prévention  
incendie -  
rectangles  
rigides



Plaquettes  
signalétiques  
plexiglas de  
couleur



Plaque de  
montage pour  
ferme-porte  
Stagadon III, IV,  
III Neo et IV Neo



Arrêt à glissière  
pour ferme-porte  
Stagadon IV et  
IV Neo